

قفسه های فلزی آون آزمایشگاهی:

فولاد ضد زنگ و قفسه الکتریکی، بدون استفاده از ابزارآلات مخصوص جدا می شود تا نظافت انجام شود.

شماره کاتالوگ	توضیحات			مدل ها	نوع محصول
	W×L (mm/inch)	ماکسیمم	محتویات		
EDA۱۱۳۶	۳۶۶×۳۱۶ / ۱۴,۴×۱۲,۴	۸	۲	OF-۰۲G	آون ها
EDA۱۱۳۵	۴۴۶×۳۶۶ / ۱۷,۶×۱۴,۴	۱۲	۲	OF-۱۲G	
EDA۱۱۳۴	۵۱۶×۴۱۶ / ۲۰,۳×۱۶,۴	۱۴	۲	OF-۲۲G	
EDA۱۱۳۶	۳۶۶×۳۱۶ / ۱۴,۴×۱۲,۴	۸	۲	ON-۰۲G	
EDA۱۱۳۵	۴۴۶×۳۶۶ / ۱۷,۶×۱۴,۴	۱۲	۲	ON-۱۲G	
EDA۱۱۳۷	۵۷۶×۴۱۹ / ۲۲,۷×۱۶,۵	۱۲	۲	ON-۲۲G	
EDA۱۱۳۶	۳۶۶×۳۱۶ / ۱۴,۴×۱۲,۴	۱۰	۲	OF/ ON- ۰۱□	
EDA۱۱۳۵	۴۴۶×۳۶۶ / ۱۷,۶×۱۴,۴	۱۴	۲	OF/ ON- ۱۱□	
EDA۱۱۳۷	۵۷۶×۴۱۹ / ۲۲,۷×۱۶,۵	۱۵	۲	OF/ ON- ۲۱□	
EDA۱۱۳۶	۳۶۶×۳۱۶ / ۱۴,۴×۱۲,۴	۸	۲	IB-۰۵G	گرمخانه
EDA۱۱۳۵	۴۴۶×۳۶۶ / ۱۷,۶×۱۴,۴	۱۲	۲	IB-۱۵G	
EDA۱۱۳۷	۵۷۶×۴۱۹ / ۲۲,۷×۱۶,۵	۱۲	۲	IB-۲۵G	

EDA۱۳۶	۳۶۶×۳۱۶ / ۱۴,۴×۱۲,۴	۱۱	۲	IB-۰۱E
EDA۱۲۲۰	۴۶۶×۴۹۰ / ۱۷,۶×۱۹,۳	۱۴	۲	IB-۱۱E
EDA۱۲۱۹	۵۶۶×۴۶۶ / ۲۲,۳×۱۷,۶	۱۵	۲	IB-۲۱E
EDA۱۲۱۹	۵۶۶×۴۶۶ / ۲۲,۳×۱۷,۶	۱۲	۲	IL-۱۱/۱۱A
EDA۱۲۲۰	۴۶۶×۴۹۰ / ۱۷,۶×۱۹,۳	۲۶	۳	IL-۲۱/۲۱A
EDA۱۲۲۳	۱۹۵×۳۱۰ / ۷,۷×۱۲,۲	۶	۱	ILP-۰۲
EDA۱۲۲۱	۳۰۵×۲۹۹ / ۱۲,۰×۱۱,۸	۱۱	۲	ILP-۱۲

Mehrgo
Parto
Shar



Wire Shelves


قفسه های با منفذ:

قفسه هایی از جنس فولاد ضد زنگ بدون استفاده از ابزارآلات مخصوص جدا می شوند تا نظافت انجام شود.

شماره کاتالوگ	W×L (mm/inch)	ماکسیمم	مدل ها	نوع محصول
---------------	------------------	---------	--------	-----------

AAA۱۲۵۳۱	۳۶۶×۳۱۶/ ۱۴,۴×۱۲,۴	۸	OF-۰۲G	آون ها
AAA۱۲۵۳۲	۴۴۶×۳۶۶/ ۱۷,۶×۱۴,۴	۱۲	OF-۱۲G	
AAA۱۲۵۳۳	۵۱۶×۴۱۶/ ۲۰,۳×۱۶,۴	۱۴	OF-۲۲G	
AAA۱۲۵۳۱	۳۶۶×۳۱۶/ ۱۴,۴×۱۲,۴	۸	ON-۰۲G	
AAA۱۲۵۳۲	۴۴۶×۳۶۶/ ۱۷,۶×۱۴,۴	۱۲	ON-۱۲G	
AAA۱۲۵۳۵	۵۷۶×۴۱۹/ ۲۲,۷×۱۶,۵	۱۲	ON-۲۲G	
AAA۱۴۵۰۱	۳۶۶×۳۱۶/ ۱۴,۴×۱۲,۴	۱۰	OF/ ON- ۰۱□	گرمخانه
AAA۱۴۵۰۲	۴۴۶×۳۶۶/ ۱۷,۶×۱۴,۴	۱۴	OF/ ON- ۱۱□	
AAA۱۴۵۰۳	۵۷۶×۴۱۹/ ۲۲,۷×۱۶,۵	۱۵	OF/ ON- ۲۱□	
AAA۱۲۵۳۱	۳۶۶×۳۱۶/ ۱۴,۴×۱۲,۴	۸	IB-۰۵G	
AAA۱۲۵۳۲	۴۴۶×۳۶۶/ ۱۷,۶×۱۴,۴	۱۲	IB-۱۵G	
AAA۱۲۵۳۵	۵۷۶×۴۱۹/ ۲۲,۷×۱۶,۵	۱۲	IB-۲۵G	
AAA۱۲۵۳۱	۳۶۶×۳۱۶/ ۱۴,۴×۱۲,۴	۱۱	IB-۰۱E	
AAA۲۲۵۲۲	۴۶۶×۴۹۰/ ۱۷,۶×۱۹,۳	۱۴	IB-۱۱E	
AAA۲۲۵۲۱	۵۶۶×۴۶۶/ ۲۲,۳×۱۷,۶	۱۵	IB-۲۱E	

AAA۲۵۲۱	۵۶۶×۴۶۶/ ۲۲,۳×۱۷,۶	۱۲	IL-۱۱/۱۱A
AAA۲۵۲۲	۴۶۶×۴۹۰/ ۱۷,۶×۱۹,۳	۲۶	IL-۲۱/۲۱A
AAA۲۴۵۰۱	۱۹۵×۳۱۰/ ۷,۷×۱۲,۲	۶	ILP-۰۲
AAA۲۴۵۰۲	۳۰۵×۲۹۹/ ۱۲,۰×۱۱,۸	۱۱	ILP-۱۲



Perforated Shelves

پوشش آون آزمایشگاهی:

پوشش (kit) برای بیشینه کردن فضای موثر (برای انجام عملیات) به کار می رود. (فقط برای سری های IB-G و IB-E)

شماره کاتالوگ	توضیحات	مدل ها	نوع محصول
AAA۲۱۵۲۱	پوشش قوی برای محفظه ها	IB-۰۵G	گرمخانه ها
AAA۲۱۵۲۲	پوشش قوی برای محفظه ها	IB-۱۵G	
AAA۲۱۵۲۳	پوشش قوی برای محفظه ها	IB-۲۵G	
AAA۲۶۵۰۱	پوشش قوی برای محفظه ها	IB-۰۱E	

AAA۲۶۵.۲	پوشش قوی برای محفظه ها	IB-۱۱E	
AAA۲۶۵.۳	پوشش قوی برای محفظه ها	IB-۲۱E	



Stackable Chamber

پنجره های شیشه ایی آون آزمایشگاهی:

کنترل و بررسی نمونه توسط پنجره شیشه ایی سه لایه و مقاوم در برابر دماهای مختلف بهینه شده است. (فقط برای سری های OF-G و ON-G)

شماره کاتالوگ	توضیحات	مدل ها	نوع محصول
	W * L، ضخامت، (mm/inch)		
AAA۱۲۶۱۱	۵,۱۵۰×۲۸۰ / ۰,۲, ۵,۹×۱۱,۰	OF/ ON-۰۲G	آون ها
AAA۱۲۶۱۲	۵,۱۵۰×۳۸۰ / ۰,۲, ۵,۹×۱۵,۰	OF/ ON-۱۲G, ۲۲G	



Tempered Viewing Windows

تنظیم کننده سرعت فن آون آزمایشگاهی:

سرعت گردش هوای داخلی قابل تنظیم، از پخش نمونه های پودری جلوگیری می کند. (فقط برای سری های (OF-G

شماره کاتالوگ	توضیحات	مدل ها	نوع محصول
AAA۱۲۷۰۱	کنترل آنالوگی	OF/ ۰۲G, ۱۲G, ۲۲G	آون ها



Fan Speed Adjuster