

آون مقرون به صرفه با جریان همرفت طبیعی (Economy Natural Convection Ovens) ON-E (Ovens) سری



ON-11E

آون های مقرون به صرفه با جریان همرفت طبیعی (Economy Natural Convection Ovens) سری ON-E دارای عملکردی با تمام امکانات به عنوان آون آزمایشگاهی می باشد.

آون آزمایشگاهی سری ON-E یک آون مقرون به صرفه با محفظه گرمایی تا دمای 220°C است.

ویژگی های آون آزمایشگاهی (فور آزمایشگاهی) سری ON-E:

15 درجه بالاتر از دمای اتاق تا 250°C درجه سانتی گراد

کالیبراسیون/کنترل/تنظیم اتوماتیک آون آزمایشگاهی به وسیله ی میکروپروسسور PID

تایمر دیجیتالی آون آزمایشگاهی : 1 min تا hr59min99، دکمه تاخیر

محدود کننده افزایش بیش از حد دما/ آلام باز شدن در

سه دمای متفاوت بدون تنظیم اتوماتیک آون آزمایشگاهی

LED دیجیتال با رزولوشن یک درجه به همراه کیبورد تاچ موجود در آون آزمایشگاهی (فور آزمایشگاهی)

ویژگی های ساختاری آون آزمایشگاهی (فور آزمایشگاهی) سری ON-E:

جریان همرفتی به وسیله ی جاذبه مخصوص مکان هایی که ممکن است سرازیر شدن نمونه اتفاق بیافتد

دستگیره راحت و فضای بزرگتر

جداره های مقاوم آون آزمایشگاهی در برابر خوردگی از جنس فولاد ضدزنگ آون آزمایشگاهی

دو سیستم تهویه قابل تنظیم برای کنترل گردش هوای داخلی (38mm/1.5 dia)

2 قفسه فلزی	لوازم جانبی آون آزمایشگاهی
قفسه های با منفذ	لوازم جانبی اختیاری آون آزمایشگاهی

مشخصات فنی آون آزمایشگاهی (فور آزمایشگاهی) سری ON-E:

ON-21E	ON-11E	ON-01E	مدل آون آزمایشگاهی	
5.3 / 150	3.5 / 100	1.8 / 52	حجم محفظه (L/cu ft) آون آزمایشگاهی	
Amb. +15 to 220 / Amb. +27 to 428			محدوده (°F/°C) دمایی آون آزمایشگاهی	دما
0.9 / 0.5	0.72 / 0.4	0.54 / 0.3	نوسانات (°F/°C±) دمای 100C	

13.14 / 7.3	7.38 / 4.1	11.7 / 6.5	تغییرات در (°F/°C±) دمای 100C	
555×460×585 21.9×18.1×23 /	455×430×510 18×17×20 /	370×370×375 14.6×14.6×14.8 /	ابعاد داخلی آون آزمایشگاهی (W×D×H) (mm / inch)	ابعاد
922×625×740 36.3×24.6×29.1 /	877×595×610 34.5×23.4×24 /	737×535×530 29×21.1×20.9 /	ابعاد خارجی آون آزمایشگاهی (W×D×H) (mm / inch)	
130 / 59	101.4 / 46	75 / 34	وزن آون آزمایشگاهی (Kg / lbs	
Hz, 7.4A60 / 50	Hz, 6.0A60 / 50	Hz, 4.3A60 / 50	لوازم الکتریکی آون آزمایشگاهی (230V)	
AAH15035K	AAH15025K	AAH15015K	شماره کاتالوگ آون آزمایشگاهی	
Hz, 10.0A60 / 50	Hz, 8.3A60 / 50	Hz, 6.7A60 / 50	لوازم الکتریکی آون آزمایشگاهی (120V)	
AAH15036U	AAH15026U	AAH15016U	شماره کاتالوگ آون آزمایشگاهی	